

Aangemaakt op: 11-04-2026
19:37:12 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Chemicalienkast type CK10

Maatvoering Hiltra® Chemicalienkast type CK10

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 500500100 |
| Certificering | GS / Tüv |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 500 x 500 x 1020 mm |
| Afmeting inwendig BxDxH | 498 x 453 x 855 mm |
| Inhoud baklegbord | 10 liter |
| Baklegbord BxDxH | 490 x 450 x 70 mm |
| Kleur | RAL 7035/lichtgrijs |
| Gewicht | 30 kg |
| Standaard inrichting | 2x baklegbord (WHG) |

Specificaties Hiltra® Chemicalienkast type CK10[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgS WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

| Optie omschrijving | Optie artikelnummer |
|--|----------------------------|
| Baklegbord 10L (extra) BxD 490x450 mm | 500500101 |
| PE lekbak 10L incl. legbord BxD 490x450 mm | 500500103 |
| PE antislipmat tbv dakvlak CK10 | 500500104 |
| Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie) | 888888879 |

Aangemaakt op: 11-04-2026
19:37:12 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Chemicalienkast type CK20 - grijs

Maatvoering Hiltra® Chemicalienkast type CK20 - grijs

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 500500195 |
| Certificering | GS / Tüv |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 500 x 500 x 1950 mm |
| Afmeting inwendig BxDxH | 498 x 453 x 1840 mm |
| Inhoud baklegbord | 10 liter |
| Baklegbord BxDxH | 490 x 450 x 70 mm |
| Kleur | RAL 7035/lichtgrijs |
| Gewicht | 48 kg |
| Standaard inrichting | 4x baklegbord (WHG) |

Specificaties Hiltra® Chemicalienkast type CK20 - grijs[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgS WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

| Optie omschrijving | Optie artikelnummer |
|--|----------------------------|
| Baklegbord 10L (extra) BxD 490x450 mm | 500500101 |
| PE lekbak 10L incl. legbord BxD 490x450 mm | 500500103 |
| Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie) | 888888879 |

Aangemaakt op: 11-04-2026
19:37:12 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Chemicalienkast type CK20 - groen

Maatvoering Hiltra® Chemicalienkast type CK20 - groen

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 500502195 |
| Certificering | GS / Tüv |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 500 x 500 x 1950 mm |
| Afmeting inwendig BxDxH | 498 x 453 x 1840 mm |
| Inhoud baklegbord | 10 liter |
| Baklegbord BxDxH | 490 x 450 x 70 mm |
| Kleur | RAL 6011/groen |
| Gewicht | 48 kg |
| Standaard inrichting | 4x baklegbord (WHG) |

Specificaties Hiltra® Chemicalienkast type CK20 - groen[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgS WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

| Optie omschrijving | Optie artikelnummer |
|--|----------------------------|
| Baklegbord 10L (extra) BxD 490x450 mm | 500500101 |
| PE lekbak 10L incl. legbord BxD 490x450 mm | 500500103 |
| Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie) | 888888879 |

Aangemaakt op: 11-04-2026
19:37:12 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Chemicalienkast type CK30

Maatvoering Hiltra® Chemicalienkast type CK30

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 950500100 |
| Certificering | GS / Tüv |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 930 x 500 x 1020 mm |
| Afmeting inwendig BxDxH | 928 x 453 x 855 mm |
| Inhoud baklegbord | 20 liter |
| Baklegbord BxDxH | 920 x 450 x 70 mm |
| Kleur | RAL 7035/lichtgrijs |
| Gewicht | 47 kg |
| Standaard inrichting | 2x baklegbord (WHG) |

Specificaties Hiltra® Chemicalienkast type CK30[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgS WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

| Optie omschrijving | Optie artikelnummer |
|---|----------------------------|
| Baklegbord 20 L (extra) BxD 920x450 mm | 950500101 |
| PE baklegbord 20 L incl. legbord BXD 920x450 mm | 950500103 |
| Legbord vlak (extra) BxD 920x450 mm | 950500105 |
| PE antislipmat tbv dakvlak CK30 | 950500104 |
| Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie) | 888888879 |

Aangemaakt op: 11-04-2026
19:37:12 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Chemicalienkast type CK40-LB (Levering direct uit voorraad)

Maatvoering Hiltra® Chemicalienkast type CK40-LB
(Levering direct uit voorraad)

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelnummer | 950502195 |
| Certificering | GS / Tüv |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 930 x 500 x 1950 mm |
| Afmeting inwendig BxDxH | 928 x 453 x 1840 mm |
| Inhoud Bodemlekbak | 20 liter |
| Legbord BxD | 925 x 452 mm |
| Kleur | Romp RAL 7035/lichtgrijs, deuren: RAL 1023/geel |
| Gewicht | ca. 74 kg |
| Standaard inrichting | 3x legbord (vlak), 1x bodemlekbak (WHG) |

Specificaties Hiltra® Chemicalienkast type CK40-LB (Levering direct uit voorraad)[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgs WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

| Optie omschrijving | Optie artikelnummer |
|---|----------------------------|
| Baklegbord 20 L (extra) BxD 920x450 mm | 950500101 |
| PE baklegbord 20 L incl. legbord BxD 920x450 mm | 950500103 |
| Legbord vlak (extra) BxD 920x450 mm | 950500105 |

Aangemaakt op: 11-04-2026
19:37:12 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Chemicalienkast type CK40 - grijs

Maatvoering Hiltra® Chemicalienkast type CK40 - grijs

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 950500195 |
| Certificering | GS / Tüv |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 930 x 500 x 1950 mm |
| Afmeting inwendig BxDxH | 928 x 453 x 1840 mm |
| Inhoud baklegbord | 20 liter |
| Baklegbord BxDxH | 920 x 450 x 70 mm |
| Kleur | RAL 7035/lichtgrijs |
| Gewicht | 76 kg |
| Standaard inrichting | 4x baklegbord (WHG) |

Specificaties Hiltra® Chemicalienkast type CK40 - grijs[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgS WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

| Optie omschrijving | Optie artikelnummer |
|---|----------------------------|
| Baklegbord 20 L (extra) BxD 920x450 mm | 950500101 |
| PE baklegbord 20 L incl. legbord BXD 920x450 mm | 950500103 |
| Legbord vlak (extra) BxD 920x450 mm | 950500105 |
| Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie) | 888888879 |

Aangemaakt op: 11-04-2026
19:37:12 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Chemicalienkast type CK40 - groen

Maatvoering Hiltra® Chemicalienkast type CK40 - groen

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 950503195 |
| Certificering | GS / Tüv |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 930 x 500 x 1950 mm |
| Afmeting inwendig BxDxH | 928 x 453 x 1840 mm |
| Inhoud baklegbord | 20 liter |
| Baklegbord BxDxH | 920 x 450 x 70 mm |
| Kleur | RAL 6011/groen |
| Gewicht | 76 kg |
| Standaard inrichting | 4x baklegbord (WHG) |

Specificaties Hiltra® Chemicalienkast type CK40 - groen[Chemicaliënkasten CK-serie:](#)

- Op gehele kast Tüv / GS keur. (geldt niet voor de CK40-TM)
- Kasten alleen geschikt voor inpanidige toepassing.
- Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Inzetbaar voor die ADR-klasse stoffen waarvoor geen brandveiligheidskast vereist is.
- Behuizing geheel vervaardigd uit gepoedercoat staal.
- Front met enkele of dubbel openslaande vleugel deur voorzien van 3-puntssluiting.
- Deur voorzien van Ergo-lock handgreep met ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels. (CK40-TM kunststof/aluminiumslot)
- Baklegborden en legborden uit verzinkt staal, per 50 mm verstelbaar. (CK40-TM> staal gepoedercoat)
- Baklegborden vloeistofdicht met getest vlgS WHG (TÜV). (CK40-TM is exclusief TÜV-certificaat)
- Baklegborden en legborden geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting tot 70 kg.
- Natuurlijke be- en ontluuchting door ventilatieroosters in de deur.
- Gevarenaanduiding door pictogram: "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

| Optie omschrijving | Optie artikelnummer |
|---|----------------------------|
| Baklegbord 20 L (extra) BxD 920x450 mm | 950500101 |
| PE baklegbord 20 L incl. legbord BXD 920x450 mm | 950500103 |
| Legbord vlak (extra) BxD 920x450 mm | 950500105 |
| Exportverpakking (pallet, hoekkarton en folie) | 888888879 |